ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС BY/112 02.02. TP006 108.01 00801

КОПИЯ ВЕРНА

КП Грачева С С Серия BY № 0055819

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификации пиротехнических изделий, взрывчатых веществ и изделий на их основе Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии; место нахождения: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Платонова, 41; тел.: +375 17 292 13 25; адрес электронной почты (e-mail): by112108.01@yandex.ru; аттестат аккредитации регистрационный номер BY/112 108.01 от 12.06.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ
Индивидуальный предприниматель Грачева Светлана Суреновна; сведения о регистрации: ОГРН 305263227800161; место нахождения: Российская Федерация, 357501, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Власова, д. 4, кв. 68; тел.: +7 909 750 37 19; адрес электронной почты (e-mail): ipgrachevasvetlana@yandex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
«CHINA LIUYANG MASTER FIREWORKS CO., LTD»
место нахождения: 9/F, Qihang Building, No.192 Qingtai South Road, Liuyang City, Hunan, 410300, Китай

ПРОДУКЦИЯ
Пиротехнические изделия бытового назначения. Артикулы, количество и классы опасности смотри в приложении к сертификату соответствия на бланке серии BY № 0032082.
Техническая документация изготовителя, партия 2 059 900 штук, контракт № 1512-23/2021-CLMF от 15.12.2021, спецификация № 1 от 15.12.2021. Декларации на товары № 10323010/020225/5005986 от 02.02.2025, № 10323010/020225/5005983 от 02.02.2025, № 10323010/020225/5005988 от 02.02.2025

КОПИЯ ВЕРНА
Оригинал хранится в ООО «МАРКСАН»

КОД ТН ВЭД ЕАЭС
3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 006/2011 «О безопасности пиротехнических изделий»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
Протокол испытаний № 17/2025 от 13.02.2025 общества с ограниченной ответственностью «СТАРТЕЭК» (аттестат аккредитации регистрационный номер № RA.RU.21PE59 от 03.12.2023). Примененная схема сертификации - 7с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ГОСТ 33732-2016 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности.», подпункты 5.2, 6.1.3, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.9, 6.1.11, 6.1.15. Хранение пиротехнических изделий должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от минус 30°С до плюс 40°С, относительной влажностью не более 80% и исключать попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Сроки годности до 31.12.2027

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 14.02.2025 **ПО** 31.12.2027 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Ильюшенко Александр Федорович

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Голубев Олег Валерьянович

Приложение № 1

к сертификату соответствия № ЕАЭС BY/112 02.02. TP006 108.01 00801

Пиротехнические изделия бытового назначения:

I класса опасности: дневная пиротехника артикулов МДП1 – 20000 шт., МДП2 – 20000 шт., МДП3 – 3000 шт., МДП4 – 3000 шт., МДП5 – 3000 шт., МДП6 – 3000 шт., МДП7 – 3000 шт., МДП8 – 3000 шт., МДП9 – 3000 шт., МДП10 – 3000 шт., МДП11 – 3000 шт., МДП12 – 3000 шт., МДП13 – 3000 шт.; фонтаны артикулов МФ30 – 72000 шт., МФ31 – 96000 шт., МФ32 – 96000 шт., МФ33 – 48000 шт., МФ34 – 48000 шт., МФ37 – 30000 шт., МФ38 – 28800 шт., МФ39 – 28800 шт.;

II класса опасности: фонтаны артикулов МФ3 – 40000 шт., МФД8 – 6000 шт.; петарды артикулов МП2 – 500000 шт., МП3 – 500000 шт.; римские свечи артикул МРС2 – 19200 шт.;

IIа класса опасности: римские свечи артикулов МРС19 – 9600 шт., МРС21 – 9504 шт.; батареи салютов артикул МБ6 – 7200 шт.;

III класса опасности: летающие фейерверки артикулов МЛ1 – 360000 шт., МЛ3 – 10000 шт., МЛ4 – 72000 шт.; батареи салютов артикулов МБ26 – 396 шт., МБ51 – 800 шт., МБ57 – 400 шт., МБ87 – 600 шт., МБ93 – 600 шт., МБ13 – 1200 шт., МБ18 – 1800 шт.

Российская Федерация, Ставропольский край, г. Пятигорск, Индивидуальный предприниматель, Грачева Светлана Сергеевна, ОГРН 305263227600161, ИНН 263210834820

КОПИЯ ВЕРНА

ИП Грачева С С

КОПИЯ ВЕРНА
Оригинал хранится
в ООО «МАРКСАН»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — Ильющенко Александр Федорович

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — Голубев Олег Валерьянович

(подпись)